



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**Управление ветеринарии
Ленинградской области**

191311, Санкт-Петербург
ул. Смольного, 3

E-mail: veter47@lenreg.ru

Телефакс: (812) 539-51-51

Телефон: (812) 539-44-32

От 08.05.2026 № 01-16-278/2026

На № _____ от _____

Председателю Комитета общего и
профессионального образования
Ленинградской области
Кирилловой И.М.

Главам администраций
муниципальных районов/округа и
муниципальных образований
Ленинградской области

Руководителям
ГБУ ЛО «СББЖ районов/округа»

**О ситуации по бешенству
в Российской Федерации**

На территории Российской Федерации бешенство остается одной из важнейших проблем. *Бешенство — смертельно опасное зоонозное заболевание, которое передается от животных к человеку и почти всегда заканчивается летальным исходом, если своевременно не предпринять меры. Единственный надежный способ защитить питомца, сельскохозяйственных и себя — это своевременная вакцинация и соблюдение ветеринарных требований.*

С 1975 года в России в среднем ежегодно регистрировали около 3000 случаев бешенства у животных и около 10 — у людей. За медицинской помощью после контактов с животными обращались около 400 тыс. человек в год.

С 2008 года отмечается снижение числа заболеваний бешенством животных, а с 2012 года — заболеваний людей.

В период **январь-апрель 2026 года** в России зарегистрировано **718 случаев бешенства** животных. Наибольшее количество случаев выявлено в Новосибирской, Тюменской, Челябинской, Белгородской, Воронежской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Омской, Амурской, Кемеровской областях, а также в Республиках Крым и Мордовия, Башкортостане и Алтайском и Красноярском краях. Чаще всего бешенство отмечалось у лисиц и собак — по 260 и 236 случаев соответственно. Среди кошек зафиксировали 108 случаев, крупного рогатого скота — 67, лошадей —

6, мелкого рогатого скота — 10, енотовидных собак — 8 случая. Также регистрировались случаи инфицирования среди хомяков, хорьков, косуль, куниц, волков и рысей. *Восприимчивы к вирусу бешенства все млекопитающие, но резервуарами в дикой природе являются плотоядные дикие животные: лисицы, волки, енотовидные собаки. От них болезнь передается домашним животным. Инфицирование людей обычно происходит в результате укуса, ослюнения или оцарапывания, нанесенных зараженным животным.*

Территория Ленинградской области **благополучна** по бешенству плотоядных.

В целях формирования напряженного иммунитета у диких плотоядных животных, сохранения благополучной эпизоотической ситуации по бешенству **на всей территории** Ленинградской области, в том числе в охотхозяйствах и на полигонах ТБО, **ежегодно** осуществляется вакцинация диких плотоядных животных оральной вакциной. Раскладка вакцины проводится 2 раза в год (весна/осень): 2024 год – 650 тыс. доз вакцины, 2025 год – 1 млн. 50 тыс. доз.

В Ленинградской области против бешенства вакцинировано 53385 собак и 26707 кошек в 2025 году, за 1 квартал 2026 года – 11254 собаки и 6258 кошек. **Бесплатная вакцинация против бешенства** проводится специалистами государственной ветеринарной службы во всех районах Ленинградской области. Адреса и контакты районных станций по борьбе с болезнями животных представлены на официальном сайте Управления ветеринарии - <https://vet.lenobl.ru/ru/o-komitete/podvedomstvennyye-organizatsii/>


По **QR** коду можно перейти к видеоролику подготовленному государственной ветеринарной службой Ленинградской области «Осторожно-бешенство!»»



Приложение: Памятка – Осторожно! Бешенство!

С уважением,

Начальник Управления
ветеринарии Ленинградской области



Л.Н.Кротов

Е.Б.Кузнецова (812) 576 20 27



ОСТОРОЖНО! БЕШЕНСТВО!

Бешенство можно предотвратить. Но нельзя вылечить. Действуйте сейчас!

Бешенство — острое вирусное заболевание, поражающее головной и спинной мозг всех теплокровных животных и человека. Вирус, попав в нервную систему, движется к мозгу. Когда вирус достигает своей цели — болезнь становится необратимой.



СИМПТОМЫ

- Инкубационный период — от 10 дней до нескольких месяцев. Внешне здоровое животное уже может быть заразным.
- Буйная форма (наиболее частая): животное становится беспокойным, агрессивным, кусает неодушевлённые предметы, других животных, людей. Зрачки расширены, взгляд «стеклянный». Появляется извращённый аппетит — поедает землю, камни, дерево. Голос хриплый. Животное не может глотать — отсюда слюнотечение и «пена у рта». Через 3–7 дней наступает паралич челюстей, конечностей, смерть.
- Тихая (паралитическая) форма: животное не проявляет агрессии, выглядит вялым, прячется, избегает света и шума. Может ластиться к хозяину — это особенно опасно, так как человек не подозревает угрозы. Постепенно развивается паралич: отвисает нижняя челюсть, язык выпадает, животное не может глотать. Смерть наступает за 2–4 дня.
- Атипичная форма: стёртые симптомы — хромота, истощение, периодическое беспокойство. Диагноз поставить сложно, но животное всё равно заразно.

КАК ПЕРЕДАЁТСЯ ВИРУС

- Основной путь — укус больного животного. Вирус содержится в слюне и попадает в рану. Достаточно одного укуса, даже неглубокого.
- Вирус не передаётся через воздух, воду, корм, шерсть (если на ней нет свежей слюны). Но: если вы трогали больного животное голыми руками, а потом потёрли глаз или поцарапали кожу — риск заражения есть.
- Переносчиками могут быть любые млекопитающие. В городах основной источник — безнадзорные собаки и кошки, в сельской местности — дикие плотоядные.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

- **Для животных: единственная надёжная мера — ежегодная вакцинация.**
- Для людей: избегайте контактов с дикими и безнадзорными животными. Не берите на руки детёнышей — рядом может быть заражённая мать. Не пытайтесь разнимать дерущихся животных.
- Если вас укусили — немедленно промойте рану водой с мылом (мыло разрушает оболочку вируса), обработайте края раны йодом или спиртом и СРОЧНО обратитесь в травмпункт.



При обнаружении признаков заболевания у животных сообщайте на районную станцию по борьбе с болезнями животных или по телефону горячей линии:

+7 931 991 26 56